

Digital B&W Laser Printer

RICOH
imagine. change.

RICOH SP 8400DN

Printer

92	0.5531122387	0.22121218489715	06/10/2000	48794004121
93	0.58470444111	0.397585136951335	07/11/2000	66710226465
94	0.68744564645	0.669981687771185	01/08/2000	21054869045
95	0.87978844121	0.649500000215112	01/08/2000	5 1 5544
96	0.35841296465	0.979843114841233	15/02/2000	5 2 5411
97	0.00000089045	0.332213356410002	16/05/2000	4 3 6731
98	0.11111234084	0.984864131531231	20/03/2001	4 4 1122
99	0.44444561054	0.546668441311488	15/07/2001	4 5 2131
100	0.54313166483	0.645316454464604	04/08/2001	4 6 1311
101	0.54548391855	0.948815454849555	06/10/2001	4 7 1444
102	0.64144848089	0.912233323466784	07/11/2001	4 8 3635
103	0.84548226455	0.11111234084	16/05/2001	4 9 4979
104	0.11111234084	0.332213356410002	20/03/2001	10 4432
105	0.44444561054	0.546668441311488	15/07/2001	11 5130
106	0.54313166483	0.645316454464604	04/08/2001	12 9967
107	0.54548391855	0.948815454849555	06/10/2001	13 3213
108	0.64144848089	0.912233323466784	07/11/2001	14 4511
109	0.84548226455	0.11111234084	16/05/2001	15 2221
110	0.11111234084	0.332213356410002	20/03/2001	16 1161
111	0.44444561054	0.546668441311488	15/07/2001	18 2117
112	0.54313166483	0.645316454464604	04/08/2001	19 9799
113	0.54548391855	0.948815454849555	06/10/2001	20 2336
114	0.64144848089	0.912233323466784	07/11/2001	21 4497
115	0.84548226455	0.11111234084	16/05/2001	22 9742
116	0.11111234084	0.332213356410002	20/03/2001	23 4097
117	0.44444561054	0.546668441311488	15/07/2001	24 1161
118	0.54313166483	0.645316454464604	04/08/2001	25 2130
119	0.54548391855	0.948815454849555	06/10/2001	26 6455
120	0.64144848089	0.912233323466784	07/11/2001	27 2143
121	0.84548226455	0.11111234084	16/05/2001	28 5794
122	0.11111234084	0.332213356410002	20/03/2001	29 3447
123	0.44444561054	0.546668441311488	15/07/2001	30 1727



RICOH
SP 8400DN

60
ppm Monochrome

พิมพ์งานฉับไวและไว้วางใจได้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้ดีขึ้น SP 8400DN ช่วยคุณได้ โดย SP 8400DN เป็นเครื่องพิมพ์ A3 ขนาดที่พิมพ์ได้เร็วถึง 60 หน้าต่อนาที (ppm) และพิมพ์แผ่นแรกได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 2.2 วินาที เครื่องรองรับอุปกรณ์เสริมสำหรับการเข้าเล่มมากมายที่จะช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทันใจ นอกจากนี้ SP 8400DN ยังมาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้วที่ใช้งานได้ง่ายๆ ในลักษณะเดียวกับแท็บเล็ต จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดียิ่ง

- ดีไซน์ตัวเครื่องที่แข็งแกร่งทนทาน และความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 60 หน้าต่อนาที (ppm) จึงทำงานได้เสถียรและไว้วางใจได้
- สั่งงานได้อย่างง่ายดายด้วยหน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้วที่ใช้งานง่าย
- มาพร้อมคอนโทรลเลอร์ที่ทรงพลัง ช่วยให้พิมพ์งานต่างๆ รวมทั้งงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมคุณสมบัติครบครัน และรองรับอุปกรณ์เสริมสำหรับการเข้าเล่มได้หลากหลาย
- มีค่า TEC ที่ต่ำที่สุด จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



สมบูรณ์แบบด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน

รวดเร็ว ทรงพลัง ใจวางใจได้

SP 8400DN เป็นเครื่องพิมพ์ A3 ที่พิมพ์ได้เร็วถึง 60 หน้าต่อนาที (ppm) และพิมพ์แผ่นแรกได้ภายในเวลาเพียง 2.2 วินาที ช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจอยู่เสมอ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับออฟฟิศอันแสนวุ่นวายที่มีการพิมพ์งานอยู่ตลอดเวลา



ทำงานได้มากขึ้นและฉลาดขึ้น

SP 8400DN มาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel ที่สามารถยกระดับการทำงานของ君ได้ด้วยแอปพลิเคชันอันชาญฉลาดมากมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องให้สูงขึ้น และทำงานต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้บนคลาวด์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่หน้าจอ SOP เพื่อดูตัวอย่างงานและสั่งพิมพ์ออกมาได้อีกด้วย



ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง กระบตต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

SP 8400DN มีคุณลักษณะมากมายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยที่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานไว้ได้เป็นอย่างดี เครื่องใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ จึงมีค่า TEC ที่ต่ำ ช่วยให้君ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้



รองรับอุปกรณ์เสริมมากมาย จึงพิมพ์งานได้หลากหลายรูปแบบ

SP 8400DN จุกระดาษได้ถึง 1,200 แผ่นเป็นมาตรฐาน และสามารถติดตั้งถาดเสริมเพื่อให้จุกระดาษได้ถึง 4,700 แผ่นได้อีกด้วย เครื่องรองรับกระดาษได้หนาสุด 300 แกรม และยังรองรับอุปกรณ์เสริมมากมาย ทั้ง Finisher ที่รองรับการเข้าเล่มทั้งแบบใช้และไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษ (Stapleless) และ Internal-folding Unit ที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มากอีกด้วย



RICOH SP 8400DN

MAIN SPECIFICATIONS

คุณสมบัติทั่วไป

เวลาในการอุ่นเครื่อง:	21 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก:	2.2 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง:	60 ppm (A4), 31.5 ppm (A3)
หน่วยประมวลผล:	1.46 GHz
หน่วยความจำ (RAM):	มาตรฐาน: 2 GB สูงสุด: 2 GB
HDD:	320 GB (อุปกรณ์เสริม)
ขนาด (น x ย x ส):	587 x 653 x 720 มิลลิเมตร
น้ำหนัก:	57 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า:	220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

ฟังก์ชัน Printer

ภาษาของพรินเตอร์ (PDL):	มาตรฐาน: PCL5e, PCL6 (XL), PDF Direct Emulation, Postscript3 Emulation, Media Print (JPEG/TIFF), PJI, RPCS อุปกรณ์เสริม: Genuine Adobe® PostScript® 3, XPS, PDF Direct from Adobe®
ความละเอียด:	1,200 x 1,200 dpi
การเชื่อมต่อ:	มาตรฐาน: ช่องเสียบ SD Card, USB Host Interface, *Bluetooth และ Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) ที่หน้าจอ Smart Operation Panel. Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T อุปกรณ์เสริม: USB 2.0 (Type B), Bidirectional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
เน็ตเวิร์กโปรโตคอล:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
ระบบปฏิบัติการ Windows®:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016
ระบบปฏิบัติการ Mac:	Mac OS X Native v10.9 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO Open Server 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: V4, V5, V6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
ระบบปฏิบัติการ SAP® R/3®:	SAP® R/3®

การจัดการกระดาษ

ขนาดกระดาษที่แนะนำ:	ตามมาตรฐาน: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 ตามป้อนมือ: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
ความจุกระดาษ:	มาตรฐาน: 1,200 แผ่น สูงสุด: 4,700 แผ่น
ความจุสำเนา:	มาตรฐาน: แบบคว่ำหน้า: 500 แผ่น (ขนาดไม่เกิน A4/80 แกรม), 250 แผ่น (ขนาด B4 ขึ้นไป/80 แกรม) สูงสุด: 4,000 แผ่น
ความหนายของกระดาษ:	มาตรฐาน: 60 – 300 แกรม ตามป้อนมือ: 52 – 300 แกรม สองด้าน: 52 – 256 แกรม

คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานไฟฟ้า:	สูงสุด: 1.78 กิโลวัตต์ Ready Mode: 43.4 วัตต์ Sleep Mode: ไม่เกิน 0.89 วัตต์
TEC:	2.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม

550-sheet Paper Tray จำนวน 2 ถาด, 2,000-sheet Large Capacity Tray, 1,500-sheet Side Large Capacity Tray, Bridge Unit, 1,000-sheet Hybrid Finisher, 3,000-sheet Finisher หรือ 50-sheet Stapler, 4-bin Mailbox, Hard Disk Drive (320 GB), Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, Genuine Adobe® PostScript® 3, XPS Direct Print, NFC Card Reader, Internal multi-folding Unit, Attention Light, VM Card Option, Extended USB Port (Type B), Bidirectional IEEE 1284, Output Jogger Unit

วัสดุสิ้นเปลือง

ยี่สิบสี่สีหมึก: สีดำ (Black): 51,000 หน้า

ยี่สิบของวัสดุสิ้นเปลืองวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของริโก้เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง อุปกรณ์เสริม และซอฟต์แวร์ที่มีให้ใช้งาน

RICOH
imagine. change.

RICOH (THAILAND) LIMITED
341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.



RICOH @Remote

